

Biała Podlaska 13.06.2017 r.

Os.6233.14.2017.TW2

DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2, art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 2 oraz art. 44 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z późn.zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy Al. Jana Pawła II 33 w sprawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

orzekam:

1. Zezwalam Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy Al. Jana Pawła II 33 NIP: 537 000 01 30, REGON: 030009360, na przetwarzanie odpadów

1.1. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku:

L.p.	Kod	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	50
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	50
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	50
4.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	50
5.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	6000
6.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	25
7.	19 12 01	Papier i tektura	100
8.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	20
9.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	250
10.	20 01 01	Papier i tektura	50
11.	20 01 10	Odzież	40
12.	20 01 11	Tekstylia	25
13.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	40
14.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	250

1.2. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku:

L.p.	Kod	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
1.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	6930
2.	19 12 02	Metale żelazne	35
3.	19 12 03	Metale nieżelazne	35

1.3. Miejsce i metoda przetwarzania odpadów:

Proces odzysku oraz przetwarzania odpadów komunalnych prowadzony będzie na terenie bazy magazynowo-transportowej oraz sortowni z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zlokalizowanej w miejscowości Biała Podlaska, przy ul. Rzeźnianej 31 – działki ew. nr 562/7, 562/8, 520/11, 520/4, 520/6, 520/8, do których Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej posiada tytuł prawny – tytuł własności.

Instalacja do przetwarzania odpadów na paliwo alternatywne zainstalowana została w zaadoptowanej do tego celu hali o powierzchni użytkowej 324 m² (długość – 37,71 m, szerokość – 8,60 m, wysokość – 7,20 m). Jest to obiekt o konstrukcji stalowej, w dwupoziomowym układzie posadzki. W hali tej zlokalizowana jest główna linia technologiczna służąca do przetwarzania selektywnie odebranych odpadów komunalnych i wytwarzania paliwa alternatywnego oraz doczyszczania odpadów opakowaniowych. W ramach instalacji przetwarzania odpadów na paliwo alternatywne przewidziano również dwa boksy żelbetowe w postaci ściany wysokości 2,0 m powyżej poziomu terenu z posadzką betonową, magazyn składowania paliwa alternatywnego o powierzchni użytkowej 161 m², samochodowa waga najazdowa firmy „MICRO-WAG” FH o maksymalnym obciążeniu 30 Mg zainstalowana w 2012 roku, jak również wiata magazynowa (komory intensywnego doświeżania) z posadzką betonową, zadaszona, o wysokości 6,30 m. Wiata magazynowa posiada dach o konstrukcji stalowej, dwuspadowy. Do wysokości 2,0 m wykonano ściany żelbetowe, monolityczne, powyżej otwarte. Ściana frontowa wiaty o długości 17,5 m jest otwarta, ściana tylna o tej samej długości jest zamknięta, ściany boczne o długości 9,20 m również są zamknięte.

Przetwarzanie selektywnie odebranych odpadów komunalnych na paliwo alternatywne w sortowni Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Komunalnik” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, odbywać się będzie w procesie odzysku metodą R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11, określoną w zał. nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016, poz. 1987 z późn. zm.) w sprawie wykazów procesów odzysku odpadów.

Odpady będą zważone oraz zarejestrowane przy wjeździe na teren zakładu, za pomocą wagi samochodowej. Następnie trafią do strefy przyjęć w hali sortowni, gdzie zostaną załadowane na przenośnik kanałowy i dalej wznoszący. Wielkość sekcji przyjęć, zapewnić będzie buforowanie odpadów przez okres 8 godzin. Do sekcji rozdrabniania odpadów kierowane będą odpady pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz inne odpady o właściwościach palnych. W skład tej sekcji wchodzi rozdrabniacz, za pomocą którego strumień odpadów przekształcony zostaje na paliwo alternatywne lub komponent paliwa alternatywnego. Tak przygotowane paliwo wytworzone w procesie mechanicznego przetwarzania selektywnie odebranych odpadów komunalnych zbierany i magazynowany będzie w hali magazynowej bądź w magazynach suszarni. Po zebraniu odpowiedniej ilości (ok. 20-50 ton) odpad trafią będzie do komory magazynowej, po czym poddany zostanie procesowi suszenia paliwa alternatywnego. Proces suszenia w komorach intensywnego doświeżania ma na celu pozbycie się z materiału wsadowego jak największej ilości wody. W przypadku paliwa alternatywnego jest to operacja tzw. zaparzania czyli zniknięcia w komorach oparu – jest to widoczna mgła nad obrabianym materiałem pojawiająca się szczególnie w sezonie letnim. Magazyn, w którym został zakończony proces suszenia zostanie opróżniony za pomocą ładowarki. Materiał po suszeniu należy poddać aeracji w celu rozbicia zlepów i zbryleń. W tym celu usypana zostanie ładowarką pryzma o wysokości ok. 150-180 cm i szerokości ok. 350-400 cm i przerzucana ładowarką typu Cattepillar. Operacja przerzucania wykonana będzie 2 razy, co daje pewność rozbicia wszystkich zlepów.

Decyzja nr Os.6233.14.20167.TW2 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Tak przygotowany materiał transportowany będzie bezpośrednio do boksów magazynowych lub na ciężarówkę do przewozu paliwa alternatywnego. Paliwo zdeponowane w boksach magazynowych będzie napowietrzane by nie straciło parametrów uzyskanych po aeracji do momentu załadunku na naczepę. Materiał do wysyłki nie powinien długo leżeć w boksach magazynowych (maksymalnie 10 dni), a więc pryzma usypana powinna zawierać materiał na nie więcej niż 5-6 kursów. Paliwo, które leży zbyt długo potrafi ponownie się zbrylić i wchłonać wilgoć, co pogarsza jego parametry i jakość oraz wymaga ponownej aeracji. Bardzo dobrym dodatkiem do zwiększenia kaloryczności paliwa alternatywnego są zmielone:

- folia zbierana selektywnie,
- gąbki i tekstylia
- drewno i jego pochodne z punktu rozbiórki odpadów wielkogabarytowych,
- odpady styropianu, tworzyw sztucznych nienadające się do recyklingu lub materiały, których recykling jest nieuzasadniony ekonomicznie.

W celu polepszenia kaloryczności paliwa alternatywnego stosuje się mieszanie w/w odpadów w proporcji, 3:1 czyli podczas usypywania pryzm przed ich aeracją operator ładowarki ładował będzie 3 łyżki suchego paliwa alternatywnego z komór intensywnego doświeżania i jedną łyżkę wysokokalorycznego dodatku. Tak usypana i przerzucona pryzma jest jednorodna i pozwala na znaczące zwiększenie kaloryczności paliwa.

1.4. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów:

Odpady są magazynowane w wydzielonej części bazy magazynowo-transportowej w miejscowości Biała Podlaska (działka ew. numer 562/7, 562/8) w sposób selektywny, zabezpieczone są przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych i dostępem osób postronnych.

Magazynowanie odpadów odbywa się w sposób zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. W ramach zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko powstające odpady zebrane w boksach magazynowych, hali przetwarzania odpadów, punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz na terenie bazy magazynowo-transportowej gromadzone są w odpowiednio oznakowanych i w specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i niestwarzające zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz środowiska.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady zbierane do wykonanego z materiału trudnopalnego pojemnika ustawionego na utwardzonym podłożu w wydzielonym miejscu bazy magazynowo-transportowej
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady magazynowane są luzem, selektywnie, w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w wyznaczonych strefach magazynowych
4.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Odpady zbierane do wykonanego z materiału trudnopalnego pojemnika ustawionego na utwardzonym podłożu w wydzielonym miejscu bazy magazynowo-transportowej
5.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	
6.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	

7.	19 12 01	Papier i tektura	Odpady magazynowe selektywnie w magazynie makulatury
8.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu na prasie kanałowej magazynowane są w wyznaczonych strefach magazynowych
9.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Odpady gromadzone w specjalistycznych, oznakowanych pojemnikach/kontenerach w strefie załadunku odpadów na linię technologiczną mechanicznego przetwarzania odpadów
10.	20 01 01	Papier i tektura	Odpady magazynowe selektywnie w magazynie makulatury
11.	20 01 10	Odzież	Odpady w postaci luźnej lub po zbelowaniu na prasie kanałowej magazynowane są w wyznaczonych strefach magazynowych
12.	20 01 11	Tekstylia	
13.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	
14.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	

1.5. Dodatkowe warunki oraz wymagania wynikające z odrębnych przepisów:

- należy posiadać niezbędne zezwolenia na wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem przedmiotowych usług i przestrzegania warunków zawartych w tych zezwoleniach,
- sposób postępowania z odpadami nie może naruszać wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi,
- należy prowadzić ewidencję odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się do dnia 22 czerwca 2027 r.

3. W przypadkach naruszania przepisów ustawy o odpadach lub nieprzestrzegania warunków określonych w niniejszym zezwoleniu, podjęte zostaną działania określone w art. 47 ust. 1-6 ustawy o odpadach.

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy Al. Jana Pawła II 33 pismem z dnia 21.04.2017 r. złożyło wniosek w sprawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Do wniosku zostało dołączone potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia. Następnie w dniu 05.05.2017 r. na podstawie art. 41a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Prezydent Miasta Biała Podlaska wystąpił do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatury w Białej Podlaskiej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli instalacji, w której ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, zlokalizowanej w Białej Podlaskiej przy ul. Rzeźnianej 31, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy Al. Jana Pawła II 33, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Ze względu na oczekiwanie na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w związku z w/w kontrolą zawiadomieniem z dn. 18.05.2017 r. został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy do dnia 22.06.2017 r. Po przeprowadzonej kontroli w dniach 16 i 19 maja 2017 r. WIOŚ w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej w dniu 22 maja 2017 r. postanowieniem nr DBP.DI.7060.1.7.2017 stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalację, w której ma być

Decyzja nr Os.6233.14.20167.TW2 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

prowadzone przetwarzanie odpadów. Następnie Prezydent Miasta wyznaczył stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Strona nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia.

W decyzji nałożono na posiadacza odpadów obowiązki, które zapewniają postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami prawa i ograniczają ich negatywny wpływ na środowisko.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Gabriela Janicka
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

Otrzymuje:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy Al. Jana Pawła II 33

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski w Lublinie
Filia w Białej Podlaskiej
2. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Lublinie
Delegatura w Białej Podlaskiej
3. a/a.